

Professionell Bilinredning

Volkswagen

Caddy

Transporter T6

Crafter




SYSTEM EDSTRÖM

Var sak har sin plats.


www.systemedstrom.com

VW Caddy


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.
Angivna timmar är rekommenderad montage tid för erfarna påbyggare.



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41600	1241x300x890 mm	22	2,1	3 638



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41601	848x300x890 mm	20	2,1	3 387



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41602	1241x300x890 mm	30	2,8	5 162



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41603	726x300x890 mm	28	2,8	5 251



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41608	1240x300x890 mm	40	3,2	7 669



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41607	893x300x890 mm	47	2,9	7 573



Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41610	73	6,1	10 065




Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41611	115	6,6	14 914




Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41612	108	8,3	15 946

VW Caddy Maxi


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.
Angivna timmar är rekommenderad montageid för erfarna påbyggare.




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41620	1875x300x890 mm	32	2,6	5 386




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41621	1240x300x890 mm	24	2,1	3 957



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41622	1875x300x890 mm	40	3,3	6 831



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41623	1286x300x890 mm	44	2,8	6 763



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41628	1875x300x890 mm	52	4,4	8 836



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41627	1286x300x890 mm	67	3,3	11 554



Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41630	79	6,1	10 490



Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41631	124	6,6	15 665




Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41632	113	8,3	16 479


VW Transporter T6

3000 mm axelavstånd


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.
 Angivna timmar är rekommenderad montage tid för erfarna påbyggare.




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41640	1875x300x890 mm	34	2,9	5 437



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41641	970x300x890 mm	21	2,2	3 474




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41642	1875x300x890 mm	47	3,3	7 985



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41643	894x300x890 mm	37	3,1	6 162



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41644	1875x300x1185 mm	69	4,6	12 685



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41645	848x300x890 mm	28	2,4	4 797



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41646	1844x300x1185 mm	77	5,3	14 681




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41647	848x300x1185 mm	38	3,1	8 403


VW Transporter T6

3400 mm axelavstånd


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.
 Angivna timmar är rekommenderad montage tid för erfarna påbyggare.




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41660	2267x300x1000 mm	39	2,9	6 192



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41661	1238x300x1000 mm	25	2,3	4 261




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41662	2267x300x890 mm	48	3,3	7 848




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41663	1286x300x890 mm	48	3,1	7 407



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41664	2267x300x1185 mm	75	4,5	12 512



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41665	1240x300x1000 mm	37	2,5	6 113



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41666	2267x300x1000 mm	76	5,3	13 472




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41667	1286x300x890 mm	62	3,9	10 774


VW Crafter L3H3

3640 mm axelavstånd


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.
Angivna timmar är rekommenderad montageid för erfarna påbyggare.




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41900	2869x300x1440 mm	69	4,4	10 152



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41901	1539x300x1440 mm	59	3,3	9 747



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41902	2869x300x1440 mm	97	4,4	14 975



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41903	1539x300x1440 mm	82	4,7	13 438




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41904	2904x470x1440 mm	149	5,8	22 163



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41905	1662x300x1735 mm	82	5,4	15 793



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41906	2869x300x1735 mm	130	6,6	22 587




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41907	1599x470x855 mm	111	4,5	18 260


VW Crafter L4H3

4490 mm axelavstånd


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.
 Angivna timmar är rekommenderad montageid för erfarna påbyggare.



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41920	3474x300x1440 mm	77	4,4	11 292



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41921	2101x300x1440 mm	69	3,3	10 466




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41922	3596x300x1440 mm	117	4,5	18 095




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41923	2101x300x1440 mm	116	5,0	18 100




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41924	3565x470x1670 mm	188	5,8	27 462



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41925	2314x300x1440 mm	133	5,9	22 671



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41926	3597x300x1440 mm	135	6,3	21 951




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41927	2340x470x855 mm	170	5,3	25 275


VW Crafter L5H3

4490 mm axelavstånd


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.
Angivna timmar är rekommenderad montagetid för erfarna påbyggare.




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41940	4110x300x1440 mm	92	5,0	13 524



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41941	2916x300x1440 mm	88	3,9	13 202




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41942	4187x300x1440 mm	127	5,3	19 801



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41943	2916x300x1440 mm	143	6,3	22 541




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41944	4136x470x1670 mm	237	6,8	34 108



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41945	2916x300x1440 mm	153	7,2	25 989



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41946	4098x300x1440 mm	161	6,9	27 310



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41947	2822x470x855 mm	238	7,2	35 032

Information

- Lasta tungt lågt, en självklarhet kan tyckas. Men det tål att tänkas på, lasta rätt så spar du din rygg och bilen uppför sig mycket bättre och säkrare på vägen.
- Om du har lite mer skrymmande gods som står på golvet så använd spännband! Det kan rädda ditt liv!
- Kom ihåg att System Edström bara är ett verktyg för god ordning och säkerhet i bilen, i slutänden så är det du som bestämmer hur effektivt detta verktyg ska fungera i din vardag.
- När du utrustar din bil med dom verktyg och reservdelar du behöver ha med dig, tänk på att LÄGGA din last på plats. Om du istället slänger dom på plats så kan du skada både verktyg, reservdelar och inredningen.
- Använd insatser i lådorna och plastbackar i hyllorna så åker inte grejerna omkring i samma utsträckning. Du slipper onödigt skrammel och förstörda verktyg.
- Du använder med fördel våra kassettilägg i lådorna, det sätter munkavle på inredningen samtidigt som det skonar verktyg och reservdelar.
- Gummimatta i hyllorna ser vi som en självklarhet. Återigen, det tystar inredningen och så kanar inte verktyg och reservdelar omkring lika lätt.

I och med att du har valt att ha System Edström i ditt servicefordon har du tagit det första och viktigaste steget för att få din mobila arbetsplats säker och funktionell. Från och med nu är det upp till dig hur säker och funktionell din arbetsplats ska vara.

Kom ihåg;

Det är du som chaufför som har det slutgiltiga ansvaret om du eller någon annan blir skadad pga slarv med surring av last.

Var noga med att inte överskrida bilens maxlast!

Säkerhet, Miljö & Kvalité

System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2008 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet.

Våra produkter är testade på två sätt, det första, och kanske viktigaste, är två krocktester, en utförd av Millbrook i England och en utförd av Valutec i Frankrike. Det franska testet är utfört enligt INRS NS286.

Vi har även låtit tyska TÜV-GS testa och godkänna våra produkter avseende funktion och hållbarhet.

Läs mer om dessa tester på vår hemsida, www.edstrom.se.

Samtliga ingående material i System Edström är till 100% återvinningsbara.


Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Universal

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.
Angivna timmar är rekommenderad montageid för erfarna påbyggare.



Utdragbar Inredning



Basic Kit



Art.Nr	LxH	Kg	Tim	Kr
F11080	1210x700 mm	50	3,6	10 461



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F3278	786x300x890 mm	12	1,9	2 224



Art.Nr	LxH	Kg	Tim	Kr
F11082	1210x700 mm	55	3,6	11 168



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F3282	999x300x890 mm	15	1,9	2 455



Art.Nr	LxH	Kg	Tim	Kr
F11084	1210x700 mm	48	3,6	9 977



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F3290	999x200x890 mm	11	1,9	2 471

Universal

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.
Angivna timmar är rekommenderad montage tid för erfarna påbyggare.



Lastsläde med Inredning



Lastinsats




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F11031	950x350x655 mm	44	3,6	8 739




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F48080	930x1500x570 mm	51	0,8	12 811




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F11033	1300x350x755 mm	58	3,6	10 472




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F48081	930x1500x570 mm	82	1,2	17 001



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F11035	1650x350x590 mm	68	3,6	11 405




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F48082	930x1500x570 mm	82	1,2	17 447




Väskor



Väskfästen



Väsk/Pärmställ



Hyllavdelare



Lådinsatser



Plastbackar



Skruvstycke



Gastubhållare



Universalkrok



Slang/Kabelhållare



Burk/Tubhållare



Väsk/Paketstöd



Lastsäkring



1:a Hjälpen



Skåpbelysning



Arbetsbelysning



Verktvghållare



Inverters



Steghållare



Brandsläckare

System Edström är krocktestat enligt:



I alla förslag ingår det som är ritat samt fäst detaljer, gummimattor till hyllorna och lådilägg av cellplast.

Vi förbehåller oss rätten till ändring av priser och leveransvillkor utan föregående avisering.

Se oss på internet: www.systemedstrom.com

Återförsäljare